



## AEROFLEX® - KKS TRUBICE Z EPDM

## CENNÍK - 11/2018

(ceny bez DPH 20%)

ľahký, flexibilný kaučuk (syntetický) pre chladovú, klimatizačnú techniku a vzduchotechniku Od -200°C do + 150° C  
(B2- samozhášavý, DIN 4102-B2, spĺňa podmienky DIN 1988/časť 7), vyrobené bez PVC a FCKW (freónov)

Trubica veľkosť	CU-rúry		Kov. rúry Fe			Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,0-1,5 mm Tolerancia hrúbky +/- 1,0 mm				Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,0-3,0 mm Tolerancia hrúbky +/- 1,5 mm				Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,5-4,0 mm Tolerancia hrúbky +/- 1,5 mm				Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,5-4,0 mm Tolerancia hrúbky +/- 2,5 mm			
	Vonk. priemer	DN	Col	Vonk. priemer	DN	6 mm Hrúbka izolácie 6,0~7,5 mm				9 mm Hrúbka izolácie 9,5~12,0 mm				13 mm Hrúbka izolácie 13,0~16,0 mm				19 mm Hrúbka izolácie 19,0~24,5 mm			
						Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter
<b>6</b>	6	4				2-M06006	6	360	<b>0,78</b>	2-M09006	9,5	264	<b>0,94</b>	2-M13006	13	160	<b>1,61</b>		19	64	
<b>8</b>	8	6				2-M06009	6,5	320	<b>0,83</b>	2-M09008	9,5	220	<b>0,99</b>	2-M13008	13	140	<b>1,61</b>		19	64	
<b>10</b>	10	8	1/8"	10,2	6	2-M06010	6,5	280	<b>0,89</b>	2-M09010	9,5	220		2-M13010	13	140	<b>1,66</b>		19	64	
<b>13</b>	12	10	1/4"	13,5	8	2-M06013	7	220	<b>1,20</b>	2-M09013	9,5	168	<b>1,25</b>	2-M13013	13	120	<b>1,66</b>	2-M19013	19	64	<b>2,97</b>
<b>16</b>	15					2-M06016	7	160	<b>1,40</b>	2-M09016	10	140	<b>1,40</b>	2-M13016	13	100	<b>1,77</b>	2-M19016	19	56	<b>3,88</b>
<b>19</b>	18	15	3/8"	17,2	10	2-M06019	7	140	<b>1,51</b>	2-M09019	10	120	<b>1,56</b>	2-M13019	13	80	<b>2,24</b>	2-M19019	20	48	<b>4,85</b>
<b>22</b>	22	20	1/2"	21,3	15	2-M06022	7,5	140	<b>1,61</b>	2-M09022	10	108	<b>1,66</b>	2-M13022	13	64	<b>2,52</b>	2-M19022	20	40	<b>5,60</b>
<b>25</b>	25			25,0			7,5	120		2-M09025	10,5	88	<b>1,82</b>	2-M13025	13	60	<b>2,80</b>	2-M19025	22,5	36	<b>5,75</b>
<b>27</b>			3/4"	26,9	20		7,5	120			10,5	88			13	60			22,5	36	
<b>28</b>	28	25				2-M06028	7,5	100	<b>1,77</b>	2-M09028	10,5	72	<b>1,97</b>	2-M13028	13,5	56	<b>4,00</b>	2-M19028	22,5	36	<b>6,20</b>
<b>32</b>				30,0			7,5	80		2-M09032	11	68	<b>2,08</b>	2-M13032	13,5	48	<b>5,40</b>	2-M19032	22,5	36	<b>7,20</b>
<b>35</b>	35	32	1"	33,7	25		7,5	80		2-M09035	11	64	<b>2,13</b>	2-M13035	14	40	<b>4,40</b>	2-M19035	22,5	32	<b>7,80</b>
<b>38</b>	38			38,0			7,5	64		2-M09038	11	60	<b>2,49</b>	2-M13038	14	36	<b>4,60</b>	2-M19038	22,5	24	<b>9,00</b>
<b>42</b>	42	40	1/4"	42,4	32		7,5	60		2-M09042	11	56	<b>2,85</b>	2-M13042	14,5	36	<b>4,66</b>	2-M19042	22,5	24	<b>9,66</b>
<b>45</b>				44,5			7,5	56		2-M09045	11	48	<b>3,16</b>	2-M13045	14,5	36	<b>4,96</b>	2-M19045	22,5	20	<b>8,40</b>
<b>48</b>			1/2"	48,3	40		7,5	48		2-M09048	11	40	<b>3,48</b>	2-M13048	14,5	32	<b>5,60</b>	2-M19048	22,5	20	<b>8,80</b>
<b>51</b>											11	36		2-M13051	14,5	28	<b>5,80</b>	2-M19051	22,5	16	<b>9,95</b>
<b>54</b>	50			54,0						2-M09054	11,5	36	<b>3,58</b>	2-M13054	14,5	28	<b>6,00</b>	2-M19054	23	16	<b>10,10</b>



<b>57</b>			57,0					2-M09057	11,5	36	<b>3,84</b>	2-M13057	15	28	<b>5,65</b>	2-M19057	23	16	
<b>60</b>		2"	60,3	50					11,5	32		2-M13060	15	24	<b>6,60</b>	2-M19060	23,5	16	<b>12,80</b>
<b>64</b>			63,5						11,5	32		2-M13064	15	20	<b>6,96</b>	2-M19064	23,5	16	<b>13,60</b>
<b>67</b>									11,5	28		2-M13067	15	20		2-M19067	24	16	
<b>73</b>			70,0						11,5	20		2-M13073	15	20		2-M19073	24	12	
<b>76</b>	65	2 1/2"	76,1	65					11,5	20		2-M13076	15	16	<b>7,80</b>	2-M19076	24	12	<b>14,96</b>
<b>80</b>									11,5	20		2-M13080	15,5	16		2-M19083	24,5	12	
<b>83</b>									11,5	20		2-M13083	15,5	16		2-M19083	24,5	12	
<b>90</b>	80	3"	88,9	80					11,5	16		2-M13090	15,5	16		2-M19090	24,5	12	
<b>92</b>									12	16		2-M13092	15,5	16		2-M19092	24,5	12	
<b>98</b>									12	16		2-M13098	15,5	16		2-M19098	24,5	8	
<b>102</b>		3 1/2"	101,6						12	16		2-M13102	15,5	16		2-M19102	24,5	8	
<b>105</b>			104,6						12	12		2-M13105	15,5	12		2-M19105	24,5	8	
<b>109</b>	100		108,0						12	12		2-M13109	15,5	12		2-M19109	24,5	8	
<b>115</b>		4"	114,3	100					12	12		2-M13115	16	12		2-M19115	24,5	8	
<b>125</b>									12	12		2-M13125	16	8		2-M19125	24,5	8	
<b>127</b>			125,0						12	12		2-M13127	16	8		2-M19127	24,5	8	
<b>130</b>	125								12	8		2-M13130	16	8		2-M19130	24,5	8	
<b>140</b>		5"	139,7	125					12	8		2-M13140	16	8		2-M19140	24,5	8	
<b>165</b>	150		160,0						12	8		2-M13165	16	8		2-M19165	24,5	4	





## AEROFLEX® - KKS

### NEKONEČNÉ TRUBICE Z EPDM

ľahký, flexibilný kaučuk (syntetický) pre chladovú, klimatizačnú techniku a vzduchotechniku Od -200°C do + 150° C  
 (B2- samozhášavý, DIN 4102-B2, spĺňa podmienky DIN 1988/časť 7), vyrobené bez PVC a FCKW (freónov)

Trubica veľkosť	CU-rúry		Kov. rúry. Fe			Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,0-1,5 mm Tolerancia hrúbky +/- 1,0 mm				Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,0-3,0 mm Tolerancia hrúbky +/- 1,5 mm				Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,5-4,0 mm Tolerancia hrúbky +/- 1,5 mm				Tolerancia vnútorného $\phi$ 1,5-4,0 mm Tolerancia hrúbky +/- 2,5 mm			
	Vonk. priemer	DN	Col	Vonk. priemer	DN	6 mm Hrúbka izolácie 6,0~7,5 mm				9 mm Hrúbka izolácie 9,5~12,0 mm				13 mm Hrúbka izolácie 13,0~16,0 mm				19 mm Hrúbka izolácie 19,0~24,5 mm			
	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter					
<b>6</b>	6	4				3.006.006e	6	108		2-M09006CTRS	9,5	76	<b>0,94</b>	3.013.006e	13	40		3.019.006e	19	46	
<b>8</b>	8	6				3.006.008e	6,5	98		3.009.008e	9,5	61		3.013.008e	13	35		3.019.008e	19	41	
<b>10</b>	10	8	1/8"	10,2	6	3.006.010e	6,5	87		2-M09010CTRS	9,5	61	<b>0,99</b>	3.013.010e	13	32		3.019.010e	19	40	
<b>13</b>	12	10	1/4"	13,5	8	3.006.013e	7	67		3.009.013e	9,5	43		3.013.013e	13	32		3.019.013e	19	25	
<b>16</b>	15					3.006.016e	7	60		3.009.016e	10	36		3.013.016e	13	30		3.019.016e	19	16	
<b>19</b>	18	15	3/8"	17,2	10	3.006.019e	7	45		3.009.019e	10	33		3.013.019e	13	30		3.019.019e	20	13	
<b>22</b>	22	20	1/2"	21,3	15	3.006.022e	7,5	37		3.009.022e	10	29		3.013.022e	13	22		3.019.022e	20	11	
<b>28</b>	28	25				3.006.028e	7,5	34		3.009.028e	10,5	19		3.013.028e	13,5	16		3.019.028e	22,5	10	



## AEROFLEX® - SSH

### NEKONEČNÉ TRUBICE Z EPDM

ľahký, flexibilný kaučuk (syntetický) pre sanitárne, solárne, vysokoteplotné systémy Od -200°C do + 180° C  
 (B2- samozhášavý, DIN 4102-B2, vyhovuje podmienkam DIN 1988/časť 7), vyrobené bez PVC a FCKW (freónov)

Trubica veľkosť	CU-rúra		Kov. rúry. Fe			Hrúbka 9mm				Hrúbka 13mm				Hrúbka 19mm			
	Vonkajší priemer	DN	Col	Vonkajší priemer	DN	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter	Objedn. číslo	Hrúbka izolácie Stredná hodnota	M/ ktn.	€ meter
<b>10</b>	10	8	1/8"	10,2	6	3.509.010e	9	61		2-H13010CTRS	13	32					
<b>12</b>	12	10	1/4"	13,5	8	3.509.012e	9	43		2-H13012CTRS	13	32					
<b>15</b>	15					3.509.015e	9	36		2-H13015CTRS	13	30		2-H19015CTRS	19	16	<b>5,36</b>
<b>18</b>	18	15	3/8"	17,2	10	3.509.018e	9	33		2-H13018CTRS	13	30	<b>2,97</b>	2-H19018CTRS	19	13	<b>6,50</b>
<b>22</b>	22	20	1/2"	21,3	15	3.509.022e	9	29		2-H13022CTRS	13	22	<b>3,18</b>	2-H19022CTRS	19	11	<b>7,20</b>
<b>28</b>	28	25				3.509.028e	9	19		2-H13028CTRS	13	16	<b>5,40</b>	2-H19028CTRS	19	10	<b>7,90</b>



## AEROFLEX® - KKS

### PÁSY Z EPDM

ľahký, flexibilný kaučuk (syntetický) pre chladovú, klimatizačnú techniku a vzduchotechniku  
(B2- samozhášavý, DIN 4102-B2, spĺňa podmienky DIN 1988/časť 7), vyrobené bez PVC a FCKW (freónov)

### Pásky MSR (nekonečný pás)

Obj. č.	Hrúbka izolácie	Rozmer v m	Obsah kartónu m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	SAMOLEPIACI	
					Obj. č.	€/m <sup>2</sup>
2-MSR03	3	1x45	45	<b>8,81</b>	2-MSR03S	<b>22,00</b>
2-MSR06	6	1x22	22	<b>17,46</b>	2-MSR06S	<b>26,00</b>
2-MSR09	9	1x15	15	<b>21,00</b>	2-MSR09S	<b>30,00</b>
2-MSR13	13	1x11	11	<b>23,63</b>	2-MSR13S	<b>36,00</b>
2-MSR16	16	1x10	10		2-MSR16S	
2-MSR19	19	1x7	7	<b>28,18</b>	2-MSR20S	<b>38,00</b>
2-MSR25	25	1x5	5	<b>45,23</b>	2-MSR25S	
2-MSR32	32	1x4	4	<b>60,35</b>	2-MSR32S	
2-MSR38	38	1x3	3		2-MSR38S	
2-MSR50	50	1x2	2		2-MSR50S	



## AEROFLEX® PRÍSLUŠENSTVO

### AEROTAPE® samolepiaca izolačná páska z EPDM, vyrobená bez PVC+FCKW

Obj. č.	Rozmery hr./š./dl.	Množstvo/ Karton	€/kotúč
2-TAPE3/50/3	<b>3mm x 50mm x 3m</b>		5,40
2-TAPE3/50/4	<b>3mm x 50mm x 4m</b>		7,20
2-TAPE3/50/5	<b>3mm x 50mm x 5m</b>		9,00
2-TAPE3/50/10	<b>3mm x 50mm x 10m</b>	80	18,00
2-TAPE3/30/5	<b>3mm x 30mm x 5m</b>		5,40
2-TAPE3/30/10	<b>3mm x 30mm x 10m</b>		10,80
2-TAPE3/35/5	<b>3mm x 35mm x 5m</b>		6,30
2-TAPE3/35/10	<b>3mm x 35mm x 10m</b>		12,60

### EVERSEAL® korková izolačná páska k izolování potrubia

Obj. č.	Rozmery	Množstvo/ Karton	€/kotúč
3.100.003	<b>50x3mmx 9,1m</b>	10	

### AEROSEAL® lepidlo

Obj. č.	Obsah	Množstvo/ Karton	€/plechovka
2-SEAL0,3	<b>200g 105°C</b>	24	8,55
2-SEAL0,3-1	<b>200g 150°C</b>	24	10,23
2-SEAL1	<b>700g 105°C</b>	12	15,84
2-SEAL1-1	<b>700g 150°C</b>	12	19,88
	<b>2000g 105°C</b>	4	
	<b>2000g 150°C</b>	4	
	<b>3500g 105°C</b>	3	



**AEROCOAT®** Farba

Obj. č.	Obsah	Množstvo/ Karton	€/plechovka
2-COAT1B	<b>0,946 l/biela</b>	6	31,92
3.000.007	<b>0,946 l/modrá</b>	6	
3.000.008	<b>0,946 l/zelená</b>	6	
2-COAT1Č	<b>0,946 l/čierna</b>	6	31,92
2-COAT4B	<b>3,785l/biela</b>	4	121,00
3.000.017	<b>3,785l/modrá</b>	4	
3.000.018	<b>3,785l/zelená</b>	4	
2-COAT4Č	<b>3,785l/čierna</b>	4	121,00

**PROTAPE®** samolepiaca páska zo syntetického kaučuku na báze EPDM na izoláciu trubiek a pásov

Obj. č.	Rozmery hr./š./dl.	Množstvo/ Karton	€/kotúč
2-PROTAPE25	<b>0,6mm x 25mm x 25m</b>	24	491
2-PROTAPE30	<b>0,6mm x 30mm x 25m</b>	20	581
2-PROTAPE50	<b>0,6mm x 50mm x 25m</b>	12	961

Obj. č.	Popis	€/ks
2-NOZ	<b>Aeroflex – nôž(dvojité ostrie)</b>	39,80